



wassner aviation



wa 51 pacific



Quadriplace élégant et confortable doté d'une cabine très spacieuse où chacun des quatre passagers dispose de ses aises pour un long voyage. L'accès est facile grâce à deux portes latérales et aux sièges avant basculants. Une soute de 0 m.³ 25 permet de loger les bagages. Le niveau sonore très agréable autorise l'écoute de la radio sur haut-parleur et les passagers peuvent bavarder sans forcer la voix.



Equipé d'un 150 CV LYCOMING fonctionnant à la 80/87 ou 100/130 oct. en continu, cet avion vous autorisera les déplacements les plus économiques, grâce à ses performances particulièrement brillantes.



Le WASSMER 51 "PACIFIC" est l'image même du raffinement moderne de la technique : outre sa cellule en fibre de verre qui lui confère une avance technologique de 15 ans, il est muni de gadgets les plus appréciés par les pilotes : pupitre central groupant manettes des gaz et de richesse, commande et indicateur de tab, commandes des volets électriques, avec indicateur de position, deux volants du style "Concorde", deux portes type "Mercedes" 300 SL, et enfin, freins à disque sur les roues principales avec parking. La suspension est évidemment oléo-pneumatique et la jambe avant conjuguée au palonnier.



Oui vraiment, le WASSMER 51 "PACIFIC" est le plus moderne des quadriplaces de sa catégorie.



Pourquoi tant de progrès dans tous les domaines sportifs : ski, saut à la perche, voile, vol à voile, pêche ?... Une seule réponse : la fibre de verre... La fibre de verre apporte résistance, souplesse, imputrescibilité, élégance.. WASSMER AVIATION a donné à l'aviation générale son avion en fibre de verre. C'est le WASSMER 51 " PACIFIC ". Aucune corrosion, aucun vieillissement, aucun entretien. Une élégance incomparable, une aérodynamique inégalée. Oui vraiment, le WASSMER 51 " PACIFIC " a fait faire un pas de géant à l'aviation générale. LA FIBRE DE VERRE C'EST BEAUCOUP MIEUX !

Caracteristiques :

Moteur

LYCOMING 0.320 E 2 A
150 CV à 2.700 t/mn 4 cylindres flat four
Suspension dynafocale
Alternateur 12 volts 50 Amp./h.
Démarreur électrique Delco Rémy 12 volts
Hélice MÉTALLIQUE pas fixe

Cellule

Quadriplace 2 portes - Aile basse
Envergure 9,4 m. - Surface : 12,4 m²
Allongement : 7,1 - Longueur : 7,15 m
Poids à vide : 580 kgs
Poids en charge : 1.040 kgs
Essence : 2 x 75 l = 150 l.
Supplémentaire : 62 l.

Atterrisseur

Tricycle oléopneumatique - Roue avant conjuguée
Freins à disques

Performances

Vitesse maxi : 245 km/h.
Longueur décollage : 230 m.
Longueur atterrissage : 200 m.
Vitesse de croisière maxi à 75 % de la puissance :
230 km/h.
Vitesse ascensionnelle pleine charge : 3,80 m/s



Equipement Standard :

Instruments de pilotage

Altimètre - Anémomètre - Variomètre - Bille -
Compas

Instruments moteur

Pupitre central groupant manettes de gaz et de
mixture - Compte-tours moteur - Température
culasse - Température d'huile - 2 manes pression
d'huile et essence - Démarreur - Contacteur
magnéto - Robinet d'essence 3 positions - 2 jaugeurs
de niveau d'essence - 2 purges à essence

Equipements électriques


Breakers de : Contact général, Pompe électrique,
D'excitation, Volets, Relais démarreur,
Instruments, Bille et rotating, Feux, Radio.
1 alternateur 50 ampères - 1 batterie - 1 ampèremètre
1 pompe électrique - Vol de nuit : 3 feux de position
- Eclairage tableau de bord - Avertisseur de
décrochage - 1 haut-parleur de cabine

Accessoires

Carénages de roues
Fourche de manœuvre - 2 volants - 4 ceintures
2 clés de porte - 4 pochettes de navigation
2 anneaux d'amarrage - 2 coupelles de levage
1 notice d'entretien - 1 manuel de vol - 1 fiche de
régulation compas - Notice moteur - Pochette de
documents de bord.

Equipements optionnels :

Horizon et directionnel sur pompe à vide -
Bille aiguille électrique - Turn Coordinatoor
Tube pitot dégivré - V.H.F. - V.O.R. - Radio - Compas
ILS - Transponder - D.M.E. - Phare d'atterrissage
Rotating - Pilote automatique
Réservoir supplémentaire
Tout équipement sur demande.



wassiner aviation

AÉRODROME D'ISSOIRE - 63 - B.P. N° 7 - FRANCE - TELEPHONE 269
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 400.000 F. - R. C. 60 B 6 ISSOIRE